

LÍNEA INDUSTRIAL

DISOLVENTE EPÓXICO

FICHA TÉCNICA | www.pintuland.com.co



DESCRIPCIÓN:

El **DISOLVENTE EPÓXICO PINTULAND** es una mezcla de disolventes orgánicos, transparente.

USOS:

Por su composición, el **DISOLVENTE EPÓXICO PINTULAND** tiene un alto poder de disolución de sistemas poliamida. Recomendado para modificar la viscosidad de pinturas epóxicas y para la limpieza de equipos y superficies utilizadas durante su aplicación. Facilita el secado, los acabados y la aplicación.

APLICACIÓN:

- Agite por separado cada componente de la **PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA PINTULAND** (componente A y B).
- Vierta el componente B en el componente A y mezcle hasta obtener una pintura de color uniforme. Deje reposar por 15 minutos.
- Agregue el **DISOLVENTE EPÓXICO PINTULAND**, según las recomendaciones suministradas en la etiqueta de nuestros productos.
- Limpie inmediatamente los equipos e instrumentos que utilizó durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga con buena ventilación el sitio de trabajo.
- Almacene por periodos no superiores a un año, en lugares secos y ventilados.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- Una vez abierto el producto, asegúrese que luego de ser utilizado permanezca completamente tapado y en posición vertical.
- Producto inflamable, evite la inhalación prolongada de sus vapores.
- Manténgase alejado de toda fuente de calor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Color	N.A.	Transparente
Viscosidad	Ku	8 – 11 s en copa Ford No. 4
Densidad (25 °C)	Kilogramos/galón	3,2 – 3,3 kg/gal

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001.

